

Datum: 18.05.2024

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

ASUS PRIME X570-P AM4 ATX DDR4 RGB osnovna plošča

Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Dobavljivost: **Ni na zalogi**

Šifra: **146361**

Cena: 185,65€ ~~194,25€~~

Kratek opis

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda	90MB11N0-M0EAY0
EAN koda	4718017263818
Proizvajalec	ASUS
Podnožje:	AM4 (5. gen)
Vezni nabor:	AMD X570
format_filter_maticne	ATX
Pomnilnik:	3. generacija AMD Ryzen: 4x DIMM, do 128 GB, DDR4, do 4400 MHz 2. generacija AMD Ryzen: 4x DIMM, do 128 GB, DDR4, do 3600 MHz 2. in 1. generacija AMD Ryzen z Radeon Vega grafiko: 4x DIMM, do 128 GB, DDR4, do 3200 MHz
Razširitvena mesta:	3. generacija AMD Ryzen: 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode) 2. generacija AMD Ryzen: 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 2. in 1. generacija AMD Ryzen z Radeon Vega grafiko: 1 x PCIe 3.0 x16 (x8 mode) AMD X570 vezni nabor: 1 x PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode) 3 x PCIe 4.0 x1
SATA/IDE	**
Število M.2 rež:	2
Integrirana grafika	integrirana grafika v 2. in 1. generaciji AMD Ryzen procesorjev z Radeon Vega grafiko
zvocna_kartica	Realtek S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC

	3. in 2. generacija AMD Ryzen / 2. in 1. generacija AMD Ryzen z Radeon Vega grafiko: 2x USB 3.2 Gen 2 (2 na zadnji strani, moder, Type-A*) 3. in 2. generacija AMD Ryzen / 2. in 1. generacija AMD Ryzen z Radeon Vega grafiko: 2x USB 3.2 Gen 1 (2 na zadnji strani, moder, Type-A) AMD X570 vezni nabor: 2x USB 3.2 Gen 2 (2 na zadnji strani, moder, Type-A) AMD X570 vezni nabor: 4x USB 3.2 Gen 1 (4 na sredini plošče) AMD X570 vezni nabor: 5x USB 2.0 (2 na zadnji strani, 3 na sredini plošče) * USB priključek pod LAN priključkom lahko deluje na USB 3.2 Gen 2 hitrosti ob uporabi 3. generacije AMD Ryzen procesorja
stevilo_usb_prikljuckov	
Mrežna kartica	Realtek RTL8111H 1x PS/2 tipkovnica / miška kombo priključek 1x HDMI 1x LAN (RJ45) 2x USB 2.0
Zunanji konektorji:	3x Audio 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 4x USB 3.2 Gen 2 (Type-A*) * USB priključek pod LAN priključkom lahko deluje na USB 3.2 Gen 2 hitrosti ob uporabi 3. generacije AMD Ryzen procesorja 2x Aura RGB Strip 1x Addressable Gen 2 2x USB 2.0, podpirata dodatnih 5 USB 2.0 priključkov 1x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & X4 PCIe mode) 1x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode & X4 PCIe mode) 1x SPI TPM 1x COM port 6x SATA 6Gb/s 1x CPU Fan (1 x 4 -pin) 3x Chassis Fan (3 x 4 -pin) 1x PCH_FAN (1 x 4 -pin) 1x AIO_PUMP (1 x 4 -pin) 1x S/PDIF out 1x 24-pin EATX Power 1x 8-pin ATX 12V Power 1x 4-pin ATX 12V Power 1x Front panel audio (AAFP) 1x System panel 1x Clear CMOS jumper 2x USB 3.2 Gen 1, konektor podpira dodatna 2 USB priključka ** SATA/IDE: 3. generacija AMD Ryzen: 1x M.2_1 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 in SATA načini) 2. generacija AMD Ryzen / 2. in 1. generacija AMD Ryzen z Radeon Vega grafiko: 1x M.2_1 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 in SATA načini) AMD X570 vezni nabor: 1x M.2_2 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 in SATA načini) 6 x SATA 6Gb/s port(s) Raid 0, 1, 10 I/O Shield
Notranji konektorji:	
Dodatno:	
Vsebina paketa:	2x SATA 6Gb/s kabel 1x M.2 komplet vijakov 1x podaljševalni kabel za LED
Garancija	36 mesecev

Tehnične Specifikacije

Podnožje: AM4

Primerno za procesorje: AMD

M.2 reža: Da

Najvišja hitrost pomnilnika (MHz): 4400

Najvišja kapaciteta pomnilnika (GB): 128

Število m.2 rež: 2