

Datum: 28.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE sTR5 DDR5 24/7 EEB osnovna plošča

Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Dobavljivost:

Šifra: 218451

Cena: 1.383,35€ ~~1.421,78€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Izbrani [RAM](#), Delovni spomin [ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE sTR5 DDR5 24/7 EEB osnovna plošča](#) predstavlja zmogljivo izbiro za vaš računalnik, namenjen pa je sistemom, ki podpirajo standard . Zgrajen je iz visokokakovostnih komponent, ki zagotavljajo zanesljivost. Kapaciteta pomnilnika je , deluje pa pri frekvenci , kar je dovolj za brezhibno delovanje sistema. Ponaša se s povečano kapaciteto prenosa, kar bo vašemu sistemu omogočilo, da naenkrat upravlja z večjo količino podatkov. Poleg tega njegove karakteristike omogočajo večjo moč pri manjši porabi energije.

Hitrost delovanja računalnika odvisna tudi od kvalitetnega pomnilnika, zato ste z nakupom [RAM](#)-a [ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE sTR5 DDR5 24/7 EEB osnovna plošča](#) na dobri poti.

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda	90MB1FW0-M0EAY0
EAN koda	4711387441145
Proizvajalec	ASUS
razprodaja	No
Podnožje:	sTR5
Vezni nabor:	AMD WRX90
Format:	EEB
Pomnilnik:	8x DIMM, DDR5
	AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 & 7000 WX-Series Processors
Razširitvena mesta:	6x PCIe 5.0 x16 1x PCIe 5.0 x16 (x8 mode)
SATA/IDE	4x SATA 6Gb/s

Podpora za shranjevalne enote

Skupno: 4x M.2, 2x SlimSAS, 4x SATA 6 Gb/s

AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 & 7000 WX-Series procesorji

M.2_1 (Key M), 2242/2260/2280/22110, PCIe 5.0 x4

M.2_2 (Key M), 2242/2260/2280/22110, PCIe 5.0 x4

M.2_3 (Key M), 2242/2260/2280, PCIe 5.0 x4

M.2_4 (Key M), 2242/2260/2280, PCIe 5.0 x4

AMD WRX90 čipovje

2x SlimSAS, PCIe 4.0 x4 (NVMe)

4x SATA 6 Gb/s

RAID

AMD RAIDXpert2: PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10

Shranjevanje:

Zvočna kartica:

Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC

Zadaj USB (skupno 9 portov)

2x USB 40Gbps (USB4®) z ASMedia ASM4242 controller port (2x USB Type-C)

6x USB 10Gbps (6x Type-A)

1x USB 2.0 port (1x Type-A)

Število USB priključkov:

Spredaj USB (skupno 7 portov)

1x USB 20Gbps connector (podpira USB Type-C)

1x USB 5Gbps header podpira 2 dodatna USB 5G

2x USB 2.0 headers podpira 4 dodatne USB 2.0

Mrežna kartica

1x Realtek 1Gb Ethernet

1x Intel dual 10Gb Ethernet ASUS LANGuard

2x USB 40Gbps (USB4) z ASMedia ASM4242 (2x USB Type-C)

6x USB 10Gbps (6x Type-A)

1x USB 2.0 (2x Type-A)

1x VGA

Zunanji konektorji:

2x mini DisplayPort IN

1x Intel dual 10Gb Ethernet

1x Realtek 1Gb Ethernet

2x Audio jack

1x BIOS FlashBack gumb

1x Clear CMOS gumb

Ventilator in hlajenje

1x 4-pin CPU Fan header
1x 4-pin CPU OPT Fan header
1x W_PUMP+ header
5x 4-pin Chassis Fan headers
2x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard)
1x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard)

Napajanje

1x 24-pin - glavni napajalni priključek
2x 8-pin +12V Power connectors
2x 8-pin PCIe to CPU power connectors
2x 8-pin PCIe Power connector

Shranjevanje

4x M.2 slot (Key M) - M.2 (Key M)
4x SATA 6Gb/s - SATA 6 Gb/s
2x SlimSAS - SlimSAS

USB

1x USB 20Gbps podpira USB Type-C - USB 20 Gb/s (Type-C)
1x USB 5Gbps header podpira 2 dodatna USB 5Gbps - USB 5 Gb/s header (2 porta)
2x USB 2.0 podpira dodatne 4 USB 2.0 - USB 2.0 header (4 porta)

Drugo

1x Chassis intrusion header - zaznavanje odpiranja ohišja
1x COM port header - COM
1x FlexKey button - FlexKey
1x Front panel audio header (F_AUDIO) - sprednji avdio
1x LN2 mode jumper - LN2
1x M.2 slot (Key E) - M.2 (Key E)
7x Probelt measurement points - Probelt merilne točke
1x ReTry button - ReTry
1x RSVD switch - RSVD
1x Slow mode switch - Slow Mode
1x Safe boot button - Safe Boot
1x SPI TPM header (14-1 pin) - SPI TPM
1x Start button - Start
1x 10-1 pin system panel header - sistemski panel
1x Thermal sensor header - temperaturni senzor

Notranji konektorji:

Garancija

36 mesecev

Tehnične Specifikacije

Primerno za procesorje: AMD

Število SATA priklopov: 4