

Datum: 20.06.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

[ASUS TUF B550-Plus AM4 DDR4 gaming ATX osnovna plošča](#)

Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 26.06.2026**

Šifra: **179532**

Cena: 121,09€ ~~124,45€~~

Kratek opis

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda 90MB14G0-M0EAY0

EAN koda 4718017749435

Proizvajalec ASUS

Podnožje: AM4

Vezni nabor: AMD B550

Format: ATX

Pomnilnik: 4x DDR4, do 128 GB do 4866MHz (O.C.)

AMD Ryzen 5000/3000 Series:

1x PCIe 4.0 x16 (x16)

AMD Ryzen 5000 / 4000 G-Series:

1x PCIe 3.0 x16 (x16)

Razširitvena mesta: **Vezni nabor AMD B550:**

1x PCIe 3.0 x16 (način x4)

3x PCIe 3,0 x1

Brezžično podatkovno omrežje:

1x reža M.2 (tipka E) (podpira vmesnik PCIe)*

*Wi-Fi modul se prodaja posebej

SATA/IDE 6x SATA 6Gbs

2x M.2 reže in 6x SATA 6Gb/s

Namizni procesorji AMD Ryzen serije 5000/3000:

1x M.2 socket 3, s ključem M, podpora za pomnilniške naprave tipa 2242/2260/2280/22110 (način SATA & PCIe 4.0 x4)

Procesor AMD Ryzen 5000/4000 G-Series:

1x M.2 Socket 3, s ključem M, podpora za pomnilniške naprave tipa 2242/2260/2280/22110 (način SATA & PCIe 3.0 x 4)

Chipset AMD B550:

1x M.2 socket 3, s ključem M, podpora za pomnilniške naprave tipa 2242/2260/2280/22110 (način SATA & PCIe 3.0 x 4)

6x SATA 6Gb/s,

Podpora Raid 0, 1, 10

Zvočna kartica: Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC

Mrežna kartica Realtek RTL8125B 2.5Gb Ethernet; TUF LANGuard

1x DisplayPort

1x HDMI

1x LAN (RJ45)

2x USB 3.2 Gen 2 (1x Type-A+1 x USB Type-C)

Zunanji konektorji: 4x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)

2x USB 2.0

1x S/PDIF out

5x Audio

1x BIOS FlashBack gumb

1x konektor ventilatorja CPU

1x konektor ventilatorja CPU OPT

3x priključki za ventilator ohišja

1x priključek AIO_PUMP

2x Aura RGB

1x 3.2 Gen 1

1x USB 3.2 Gen 1 (do 5Gbps) konektor podpira dodatna 2 USB 3.2 Gen 1(a)

2x USB 2.0 priključek podpora dodatnim 4 USB 2.0

1x M.2 socket 3 z M ključem, podpora za pomnilniške naprave tipa 2242/2260/2280/22110 (način SATA & PCIe 4.0 x4)

Notranji konektorji: 1x M.2 socket 3 z M ključem, podpora za pomnilniške naprave tipa 2242/2260/2280/22110 (način SATA & PCIe 3.0 x 4)

1x M.2 with E key za Wi-Fi modul

1x SPI TPM

6x SATA 6Gb/s

1x Thunderbolt

1x 24-pin EATX napajalni konektor

1x 8-pin napajalni konektor EATX 12V

1x avdio konektor sprednje plošče (AAFP)

1x konektor termičnega senzorja

1x Clear CMOS jumper

1x konektor sistemske plošče

1x COM

ASUS TUF ZAŠČITA

- ASUS DIGI+ VRM (Digitalna zasnova napajanja z dr. MOS)

- Izboljšana pretočna zaščita DRAM-a ASUS

- ASUS ESD ščitniki

- TUF LANGuard

- Zaščita pred prenapetostjo ASUS

- ASUS SafeSlot

- V/I zadaj iz nerjavnega jekla ASUS

ASUS Q-Design

- ASUS Q-DIMM

Dodatno: - ASUS Q-LED (CPU [rdeča], DRAM [rumena], VGA [bela], zagonska naprava [rumeno zelena])

- ASUS Q-Slot

Termalna rešitev ASUS

- Aluminijski hladilnik M.2

ASUS EZ DIY

- Gumb BIOS FlashBack

- LED dioda BIOS FlashBack

- Procool

AURA Sync

- Standardne glave RGB

- glava RGB Gen 2

Garancija

36 mesecev

Tehnične Specifikacije

Podnožje: AM4

Primerno za procesorje: AMD

Format ohišja: ATX

Najvišja kapaciteta pomnilnika (GB): 128

Število SATA priklpov: 6