

Datum: 17.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik usmerjevalnik WiFi 2033Mb Audience Mesh RBD25G-5HPacQD2HPnD

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 21.08.2026**Šifra: **152279****Cena: 205,91€**

Kratek opis

Wi-Fi mora biti hiter, zanesljiv, enostaven za upravljanje, doseči mora vsak prostor in vsak kotiček. Prav to lahko Mikrotik Audience zagotavlja v velikem slogu - tudi v največjih hišah!

Wi-Fi mora biti hiter, zanesljiv, enostaven za upravljanje, doseči mora vsak prostor in vsak kotiček. Prav to lahko Mikrotik Audience zagotavlja v velikem slogu - tudi v največjih hišah!

Audience je tripasovna (en pas 2,4 GHz in dva pasova 5 GHz) domača dostopna točka z mesh tehnologijo. Če potrebujete Wi-Fi v ogromni zgradbi z vsemi vrstami ovir, preprosto dodajte več naprav Audience v svoje omrežje - s pritiskom na gumb se bodo brezhibno sinhronizirali in ustvarili eno samo omrežje Wi-Fi, ki bo pokrilo celotne prostore. Začetna namestitvev je tudi zelo preprosta - naložite aplikacijo iOS ali Android MikroTik, povežite se z usmerjevalnikom in aplikacija vas bo vodila skozi postopek hitre nastavitve.

V nekaterih primerih bi lahko ena enota Audience zamenjala več drugih usmerjevalnikov - v opravljenih testih s strani Mikrotika je brez težav Audience pokrila 1858 m². Odvisno je od količine ovir, odjemalcev Wi-Fi in motenj, zato se lahko rezultati razlikujejo.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu <http://demo.mt.lv> ali <http://demo2.mt.lv>

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: IPQ-4019

Število jedr: 4

Frekvenca procesorja: 716 MHz

Licenca: RouterOS Level 4
Dimenzije: 251 x 129 x 39 mm
RAM: 256 MB
Velikost pomnilnika FLASH: 128 MB
Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (DC vtič, PoE-IN)
PoE vhod: 24-57 V, aktivni PoE 802.3af/at
DC vhodni priključek: 12-57 V (priložen napajalnik 24V 1.5A)
Največja poraba energije: 27W

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz in 5 GHz
EIRP 2.4 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 25 dBm (MCS7)
EIRP 5 GHz (največja energija za radijsko frekvenco): 22 dBm (MCS9) in 25 dBm (MCS9)
Ojačanje 2.4GHz: 3.5 dBi
Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n
Hitrost 2.4GHz: do 300 Mbit/s
Brezžični 2.4 GHz čip: IPQ-4019, dual chain
Ojačanje 5GHz: 4.5 dBi
Brezžični 5GHz standardi: 802.11a/n/ac
Hitrost 5GHz: do 867 Mbit/s
Brezžični 5GHz čip: IPQ-4019, dual chain
5GHz frekvenčni pas delovanja: 5.18 - 5.3 GHz
Ojačanje 5GHz: 4.5 dBi
Brezžični 5GHz standardi: 802.11a/n/ac
Hitrost 5GHz: do 1733 Mbit/s
Brezžični 5GHz čip: QCA9984, quad chain
5GHz frekvenčni pas delovanja: 5.5 - 5.85 GHz
Generacija Wi-Fi: 5

Podrobnosti mrežnega priključka:

2x 10/100/1000 RJ45 priključek

Ostalo:

SYNC/WPS gumb za dodajanje Audience naprav v sistem
Reset gumb

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik Audience, 1x Napajalnik, 1x Ethernet kabel, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.3300

Teža bruto v kg: 0.4000

Pakiranje v kartonu: 6

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: