

Datum: 03.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka LHGG LTE6 zunanja kit client LHGGR&FG621-EA

Kategorija: [Dostopne točke](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **208748****Cena: 207,86€**

Kratek opis

Dostopna točka Mikrotik LHGG LTE6 je zanesljiva internetna rešitev za odročne kraje. Velika 17dBi antena in najnovejši Cat6 LTE modem z možnostjo uporabe več pasov LTE hkrati zagotavljata hitro in zanesljivo povezljivost. Namestitev na steber, drog, na streho ali katerokoli višjo konstrukcijo.

Gigabit Ethernet – tako da lahko izkoristite polni potencial hitrosti modema LTE. Elegantna zasnova, odporna na vremenske vplive, je dokazala svojo odpornost v različnih podnebnih območjih in brez težav prenese tudi najhujše vetrove.

Antena z visokim ojačenjem se ponaša s široko podporo za vsestranski razpon pasov LTE, ki segajo od 2,7 GHz do 700 MHz. S tako obsežno pokritostjo lahko pričakujete, da boste zajeli signal tako rekoč povsod po svetu!

Specifikacije

Koda izdelka: LHGGR&FG621-EA

Arhitektura: ARM 64 bit

Procesor: 88F3720

Število jeder procesorja: 2

Nazivna frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca RouterOS: 3

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 256 MB

Velikost shranjevanja: 16 MB

Vrsta shranjevanja: FLASH

Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 70°C

IP54

Napajanje

Število DC vhodov: 1 (PoE-IN)

Največja poraba energije: 8W

Največja poraba energije brez priključkov: 8W

Vrsta hlajenja: Pasivno

PoE noter: 802.3af/at

PoE v vhodni napetosti: 12-57 V

Mobilni prenos

Kategorija 3G: R8 (42,2 Mb/s navzdolnja povezava, 11,2 Mb/s navzgornja povezava)

3G pasovi: 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Kategorija LTE: 6 (300 Mbit/s navzdolnja povezava, 50 Mbit/s navzgornja povezava)

MIMO DL: 2x2

MIMO UL: 1x1

pasovi LTE: FDD1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz)

pasovi LTE: TDD 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz)

TAC: 86335904

Ethernet

10/100/1000 Ethernet vrata: 1

Periferne naprave

Število rež za SIM: 1 modem (Micro SIM)

MiniPCI-e reže: 1

Paket vsebuje: 1x Mikrotik dostopna točka LHGG LTE6 zunanja kit client LHGGR&FG621-EA, 1x Napajalnik, 1x Gigabit PoE injektor, 1x Montažni set, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,600kg

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: