

Datum: 09.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

(slika je simbolična)

Mikrotik dostopna točka WiFi6 mANTBox AX 15s PoE zunanja L22UGS-5HaxD2HaxD-15S

Kategorija: [Dostopne točke](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 15.09.2026**Šifra: **217221****Cena: 213,33€**

Kratek opis

Mikrotik brezžična dostopna točka L22UGS-5HaxD2HaxD-15S mANTBox ax 15s z dual-band antenami poskrbi za delovanje tako na 2.4GHz kot tudi na 5GHz frekvenci. Za dolg doseg povezave pa poskrbijo dve močni anteni 12dBi na 2.4GHz in 15dBi na 5GHz. Dostopna točka vsebuje Quick-Set funkcijo, ki omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Mikrotik brezžična dostopna točka L22UGS-5HaxD2HaxD-15S mANTBox ax 15s z dual-band antenami poskrbi za delovanje tako na 2.4GHz kot tudi na 5GHz frekvenci. Za dolg doseg povezave pa poskrbijo dve močni anteni 12dBi na 2.4GHz in 15dBi na 5GHz. Dostopna točka vsebuje Quick-Set funkcijo, ki omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom...

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**.

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 64bit

Procesor: IPQ-5010

Število jedr: 2

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca: RouterOS Level 4

Operacijski sistem: RouterOS v7

Dimenzije: 140 x 348 x 82 mm

Velikost RAM: 256 MB

Velikost shranjevanja: 128MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 2 (DC jack, PoE-IN)

DC vhod: 12-28V

PoE vhod: 18 - 28V, pasivni PoE

Največja poraba energije: 21W

Največja poraba energije brez dodatnih priključkov: 15W

Podrobnosti Wi-Fi povezave:

Frekvenčni pas delovanja: 2.4 GHz in 5 GHz (Generacija: WiFi 6)

Ojačanje 2.4GHz: 12 dBi

Brezžični 2.4GHz standardi: 802.11b/g/n/ax

Hitrost 2.4GHz: do 574 Mbit/s

Brezžični 2.4GHz čip: IPQ-5010

Ojačanje 5GHz: 15 dBi

Brezžični 5GHz standardi: 802.11a/n/ac/ax

Hitrost 5GHz: do 2400 Mbit/s

Brezžični 5GHz čip: QCN-6102

Podrobnosti mrežnega priključka:

1x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP kletka (do 2,5G)

Ostalo:

USB vmesnik: 1x USB Tip-A

Maksimalni tok USB: 1,5A

Reset gumb

Senzor voltaže in temperature PCB

Pred nakupom SFP modulov preverite **listo kompatibilnosti**

Paket vsebuje

1x Mikrotik dostopna točka Wi-Fi mANTBox AX 15s PoE zunanja L22UGS-5HaxD2HaxD-15S, 1x Napajalnik, 1x Gigabitni PoE injektor, 1x Kit za montažo, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.7000

Teža bruto v kg: 0.8500

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: