

Datum: 19.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik stikalo Giga 16-port rack 2xSFP+ CSS318-16G-2S+IN

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 25.09.2026**Šifra: **214428****Cena: 158,85€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

MikroTik Cloud Smart Switch CSS318-16G-2S+IN je kompaktni in zmogljiv upravljiv 16-portni switch, zasnovan za enostavno razširljivost. Opremljen je s 16x Gigabit Ethernet in 2x SFP+ vhoda za 10 Gb/s optične povezave.

MikroTik Cloud Smart Switch **CSS318-16G-2S+IN** je kompaktni in zmogljiv upravljiv **16-portni switch**, zasnovan za enostavno razširljivost. Opremljen je s **16x Gigabit Ethernet** in **2x SFP+ sloti** za 10 Gb/s optične povezave. Njegova **10-palčna** ohišje in ekonomična zasnova sta odlična za majhne in srednje pisarne, domače omrežja ali okolja, kjer sta prostor in zmogljivost ključnega pomena.

Switch CSS318-16G-2S+IN omogoča enostavno konfiguracijo s preprostim sistemom **SwOS** podjetja MikroTik, dostopnim neposredno iz spletnega brskalnika. Ta sistem ponuja osnovno funkcionalnost upravljanega switcha, vključno s **prenosom med porti, nadzorom razpršenih napadov, filtriranjem MAC naslovov, konfiguracijo VLAN, podvajanjem prometa in omejevanjem pasovne širine**. Z nizko porabo energije, ki znaša le **10 W** brez dodatkov in do **13 W** pri polni obremenitvi, zagotavlja zanesljivost omrežja ob hkratnem varčevanju z energijo.

Število Ethernet portov: 16x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Število SFP slotov: 2x SFP+ 10 Gb/s

Dimenzije: 218 x 157 x 44 mm

Delovna temperatura: Od -40 do 70 °C

Maksimalna moč naprave: 10 W

Maksimalna moč z vložki: 13 W

Operacijski sistem: SwOS (min. različica 2.17)

Tehnične lastnosti:

Koda izdelka: CSS318-16G-2S+IN

Model stikalnega čipa: 98DX2518

Operacijski sistem: SwOS

Velikost shrambe: 16 MB

Vrsta shranjevanja: Flash

Preizkušena temperatura okolice: od -40 °C do 70 °C

Napajanje

Število vhodov AC: 1

Vhodno območje izmeničnega toka: 100-240

Frekvenca (Hz): 50-60

Največja poraba energije: 13W

Največja poraba energije brez priključkov: 10 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

Priklopi

16x 10/100/1000 Ethernet

2x SFP+ 10G

Paket vsebuje: 1x Mikrotik stikalo Giga 16-port rack 2xSFP+ CSS318-16G-2S+IN, 1x Napajalni kabel, 1x Montažni set

Garancija: 12 mesecev

Teža: 2,500kg

Dimenzije: 218 x 157 x 44 mm

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije