

Datum: 17.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik usmerjevalnik WiFi6 AX Chateau LTE6 S53UG+5HaxD2HaxD- TC&FG621-EA

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 21.08.2026**Šifra: **205986****Cena: 231,02€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Chateau LTE6 AX je visokohitrostna, dvopasovna dostopna točka za dom, ki se prilagaja vašim potrebam. Ponaša se z zmogljivim štirijedrnim procesorjem ARM, hitrim, zanesljivim in odzivnim LTE modemom CAT6 za odlično mobilno povezljivost ter najnaprednejšo omrežno programsko opremo na trgu - RouterOS. Zahvaljujoč svojim 5x Gigabit priključkom, med katerimi izstopa posebni 2,5 Gigabit Ethernet in naprednemu WiFi 6 standardu, Chateau ne le zagotavlja hitrost, temveč postavlja nove standarde za nemoten prenos podatkov. S Chateaujem doživite vrhunsko povezljivost v vsej svoji hitrosti!

Chateau LTE6 AX je visokohitrostna, dvopasovna dostopna točka za dom, ki se prilagaja vašim potrebam. Ponaša se z zmogljivim štirijedrnim procesorjem ARM, hitrim, zanesljivim in odzivnim LTE modemom CAT6 za odlično mobilno povezljivost ter najnaprednejšo omrežno programsko opremo na trgu - RouterOS. Zahvaljujoč svojim 5x Gigabit priključkom, med katerimi izstopa posebni 2,5 Gigabit Ethernet in naprednemu WiFi 6 standardu, Chateau ne le zagotavlja hitrost, temveč postavlja nove standarde za nemoten prenos podatkov. S Chateaujem doživite vrhunsko povezljivost v vsej svoji hitrosti!

Tehnične podrobnosti

Koda izdelka: S53UG+5HaxD2HaxD-TC&FG621-EA

Arhitektura: ARM 64 bit

Procesor: IPQ-6010

Število jeder procesorja: 4

Nazivna frekvenca procesorja: Auto MHz

Preklopite model čipa: IPQ-6010

Licenca RouterOS: 4

Operacijski sistem: RouterOS v7

Velikost RAM-a: 1 GB

Velikost shranjevanja: 128 MB

Vrsta shranjevanja: NAND

Delavna temperatura okolja: -40°C do 70°C

Strojno pospeševanje IPsec

Brezžične specifikacije

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 2,4 GHz: 574 Mbit/s

Brezžično 2,4 GHz število verig: 2

Brezžični standardi 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax

Gain antene dBi za 2,4 GHz: 2

Brezžični model čipa 2,4 GHz: QCN-5022

Brezžična generacija 2,4 GHz: Wi-Fi 6

Največja brezžična hitrost prenosa podatkov 5 GHz: 1200 Mbit/s

Brezžično 5 GHz število verig: 2

Brezžični standardi 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax

Gain antene dBi za 5 GHz: 4

Brezžični model čipa 5 GHz: QCN-5052

Brezžična generacija 5 GHz: Wi-Fi 6

Hitrost WiFi: AX1800

Mobilni podatki

Kategorija 3G: R8 (42,2 Mbps navzdol, 11,2 Mbps navzgor)

3G pasovi: 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz)

Kategorija LTE: 6 (300 Mbit/s Downlink, 50 Mbit/s Uplink)

MIMO DL: 2x2

MIMO UL: 1x1

Pasovi LTE FDD: 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz)

pasovi LTE TDD: 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz)

TAC: 86335904

Ethernet

10/100/1000 Ethernet prikllop: 4

2,5G Ethernet prikllop: 1

Periferne naprave

Število rež za SIM: 1 modem (Micro SIM)

Število vrat USB: 1

Ponastavitev napajanja USB

Vrsta reže USB: USB tipa A

Največji tok USB: 1A

Napajanje

Število DC vhodov: 1 (priključek DC)

Vhodna napetost vtičnice DC: 12-28 V

Največja poraba energije: 17 W

Največja poraba energije brez priključkov: 13 W

Vrsta hlajenja: Pasivno

Paket vsebuje: 1x Mikrotik usmerjevalnik Wi-Fi AX Chateau LTE6 S53UG+5HaxD2HaxD-TC&FG621-EA 1x Napajalnik, 1x UTP ploščat kabel, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,700kg

Dimenzije: 240 x 156 x 44 mm

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: