

Datum: 24.04.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

Tenda usmerjevalnik MESH AX 3000Mb set- 2 kos MX12

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 29.04.2026**

Šifra: **204930**

Cena: 189,10€

Kratek opis

Tenda usmerjevalnik Nova MX12 AX3000 set 2 kos je Wi-Fi 6 mesh mrežni sistem kjer sta v kompletu dva mesh usmerjevalnika. MX12 s štirimi antenami 3dBi omogoča pokritost Wi-Fi do 250m² in hitrostjo do 2976 Mbps. Dvopasovna zasnova AX3000 Wi-Fi 6 in podpora za 3x RJ45 gigabit priklone.

Tenda usmerjevalnik Nova MX12 AX3000 je Wi-Fi 6 mesh mrežni sistem. MX12 s štirimi antenami 3dBi omogoča pokritost Wi-Fi do 250m² in hitrostjo do 2976 Mbps. Dvopasovna zasnova AX3000 Wi-Fi 6 in podpora za 3x RJ45 gigabit priklone zagotovita popolno delovanje in visoke hitrosti. Ima lastnosti enostavne namestitve in omogoča samodejno povezovanje v omrežje ter povezovanje MESH. Z elegantno obliko in nemoteno povezava primeren za uporabo po celotni hiši, za celo družino...

Tehnični podatki:

Standard & protokol:

IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Wi-Fi 6 160MHz Bandwidth

Ethernet vmesnik: 3 x 10/100/1000 Mbps RJ45

Antena: 4 x 3dBi notranja antena

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax)

Gumbi:

1 x gumb za ponastavitev

1 x gumb MESH

Napajanje:

Vhod: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Izhod: DC 12 V □ 1,5 A

LED indikator: 1 x tribarvni LED indikator (zelen, rumen, rdeč)

Brezžični standard

IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
Brezžično gostovanje
Skladnost z IEEE802.11k/v
Mesh omrežje Standard: Wi-Fi EasyMesh

Moč prenosa

<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)
FCC:
<30 dBm (2,4 GHz)
<30 dBm (5 GHz)

Osnovne lastnosti

Oblikovanje snopa
MU-MIMO
AP Krmilni
pas Krmiljenje
OFDMA
1024-QAM
Brezžična zaščita: WPA3-SAE/WPA2-PSK

Programska oprema

Način delovanja: Način usmerjevalnika, način AP
Vrsta internetne povezave: PPPoE, dinamični IP, statični IP
DHCP strežnik: Strežnik DHCP, seznam odjemalcev DHCP
Virtualni strežnik: Posredovanje vrat, gostitelj DMZ, UPnP
Starševski nadzor: Časovna omejitev filtra, URL filtra odjemalca
Požarni zid: Prepovedi poplavni napad TCP/UDP
VPN: Strežnik PPTP, odjemalec PPTP/L2TP
DNS: Podpira ročno nastavitve DNS strežnika
Posebne lastnosti: Ethernet Backhaul, IPv6, IPTV

Podpora za upravljanje aplikacij in spleta, nadgradnja strojne programske opreme
gostujočega omrežja prek spleta

Delovno območje:

Delovna temperatura: 0 ~ 40 °C
Temperatura shranjevanja: -40 ~ 70 °C
Delovna vlažnost: 10%~90% RH brez kondenzacije
Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% RH brez kondenzacije
Namestitev APP: Na voljo v iOS 9.0 ali novejši, Android 4.4 ali novejši
Certificiranje: CE, FCC, RoHS

Paket vsebuje: 1x Tenda usmerjevalnik MESH AX 3000Mb set- 2 kos MX12, 2x Napajalnik, 1x RJ45 1Gbps kabel, 1x Navodila

Garancija: 36 mesecev

Teža: 2.600kg

Dimenzija neto: 2x: 86 x 86 x 190 mm

Proizvajalec:

Tenda
TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO. LTD.,
RM611,6/F RICKY CENTRE 36, CHONG YIP STREET, KWUN TONG, Kitajska
support@tenda.cn

Podatki odgovorne osebe v EU:

Tenda

TENDA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Poljska

support.pl@tenda.cn

Podrobno o izdelku: