

Datum: 06.08.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si



(slika je simbolična)

Ubiquiti dostopna točka WiFi Device Bridge Pro UDB-Pro zunanja

Kategorija: [Dostopne točke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 12.08.2026**

Šifra: **212505**

Cena: 299,16€

Kratek opis

Ubiquiti UDB-Pro Device Bridge Pro je zmogljiv 5 GHz brezžični most s hitrostjo do 867Mbps, zasnovan za stabilne povezave na razdaljah do 5 km. Ponuja gigabitne hitrosti, PoE izhod za napajanje dodatnih naprav in vremensko odporno ohišje za zunanjo montažo.

Ubiquiti UDB-Pro Device Bridge Pro je zmogljiv 5 GHz brezžični most, zasnovan za stabilne povezave na razdaljah do 5 km. Ponuja gigabitne hitrosti, PoE izhod za napajanje dodatnih naprav in vremensko odporno ohišje za zunanjo montažo.

Dva gigabitna Ethernet priključka (en z PoE izhodom)

Podpora za PoE/PoE+ napajanje (priložen PoE adapter)

Dolge razdalje do 5 km in stabilna povezava s hitrostjo do 867Mbps

Vremensko odporno ohišje, primerno za zunanjo uporabo IPX6

Upravljanje prek UniFi konzole ali strežnika UniFi Network

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik: 2x GbE RJ45

PoE vmesnik

1x PoE vhod (PoE izhod ni uporabljen)

1x Pasivni PoE izhod

Napajanje:

-PoE

-PoE+ (potrebno ob uporabi izhod PoE)

-UniFi PoE stikalo

-PoE adapter 48V, 0,32A (priložen)

Podprto območje napetosti: 42,5–57 V DC

Maks. poraba energije: 9W

Maks. TX moč: 5 GHz: 25 dBm

Maks. podatkovna hitrost: 5 GHz: 867 Mbps (BW80)

MIMO: 5 GHz: 2 x 2

Antena notranja: 5 GHz: 19 dBi

Razpon: 5+ km

LED diode: Napajanje, Ethernet, 4x moč signala

Gumb: Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Montaža: Palica (nosilec vključen)

Delovna temperatura okolja: -40 do 60 °C

Delovna vlažnost okolja: 5 do 95 % brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, IC

Delovno okolje: Samo za notranjo uporabo

Delovna temperatura okolja: -10 do 40 °C

Delovna vlažnost okolja: 5 do 90 % brez kondenzacije

Material ohišja: UV odporen polikarbonat

Montažni material: UV-stabiliziran polikarbonat, nerjaveče jeklo

Premer pritrditve droga: 20–53,1mm zunanjega premera cevi

Obremenitev z vetrom: 69N pri 200 km/h

Paket vsebuje: 1x Ubiquiti dostopna točka WiFi Device Bridge Pro zunanja UDB-Pro, 1x Montažni set za drog, 1x PoE napajalnik, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Dimenzije: Ø189,5 x 64,3 mm

Teža: Brez nastavka: 431g

Z nastavkom: 515g

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku: