

Datum: 21.09.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Ubiquiti Ultra 60W gigabitno mrežno stikalo

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **Ni na zalogi**Šifra: **219051****Cena: 163,62€** ~~172,96€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Ubiquiti USW-Ultra-60W je prilagodljivo stikalo, zasnovano za manjša in srednje velika omrežja, kjer je pomembna kombinacija povezljivosti in napajanja naprav. Opremljen je s 7 PoE+ izhodi in enim PoE++ vhodom, kar omogoča fleksibilne načine napajanja in uporabo v različnih scenarijih.

Podpira napredne Layer 2 funkcije, kot so VLAN, QoS, nadzor prometa in zaščita zanke, kar omogoča stabilno in varno delovanje omrežja. Upravljanje preko UniFi Network platforme omogoča centraliziran nadzor, enostavno konfiguracijo in pregled nad delovanjem omrežja. Zaradi kompaktne zasnove je primeren za namizno uporabo, montažo na steno ali magnetno pritrditev.

Specifikacije

- **Dimenzije:** 203 x 76 x 33 mm
- **Oblika:** kompaktna namizna, stenska ali magnetna montaža

Omrežni vmesniki

- **Priključki:** 8x 1 GbE RJ45
 - 7x PoE+
 - 1x PoE++ vhod

PoE

- **Max. PoE izhod:** PoE+
- **Skupna PoE razpoložljivost:**
 - PoE++ vhod: 42 W
 - PoE+ vhod: 16 W
 - 60 W PoE adapter: 42 W
 - 60 W AC adapter: 52 W
 - 210 W AC adapter: 202 W

- **Max. moč na port:** 30 W

Zmogljivost

- **Preklopna kapaciteta:** 16 Gbps
- **Non-blocking throughput:** 8 Gbps
- **Forwarding rate:** 12 Mpps
- **VLAN:** 256
- **MAC tabela:** 4.000

Layer 2 funkcije

- **STP/RSTP:** da
- **Rate limit (egress):** da
- **Flow control:** da
- **Storm control:** da
- **Multicast/Broadcast omejevanje:** da
- **Port isolation:** da
- **Port mirroring:** da
- **Jumbo frames:** da
- **Loop protection:** da

Strojna oprema

- **PoE porti:**
 - 7x PoE+
 - 1x PoE++
- **Max. poraba:**
 - 9 W (brez PoE, PoE napajanje)
 - 8 W (brez PoE, adapter)
 - 210 W (z 210 W adapterjem)
- **Napajanje:**
 - AC/DC adapter (priložen)
 - PoE++
- **Napajalnik:** zunanji, 60 W
- **Napetost:** 50-57 V DC/PoE

Upravljanje

- **Povezljivost:** Ethernet

Fizične lastnosti

- **Material:** polikarbonat
- **Teža:**
 - naprava: 320 g
 - stenski nosilec: 45 g
 - adapter: 330 g

Okolje

- **Delovna temperatura:**
 - PoE++: -30 do 60 °C
 - AC adapter: -20 do 45 °C
- **Vlažnost:** 10-90 %

Ostalo

- **Odvajanje toplote:** 31 BTU/h
- **NDAA skladnost:** da
- **Certifikati:** CE, FCC, IC, Anatel

Programska oprema

- **Zahteve:** UniFi Network 8.0.7 ali novejši

Uradna stran proizvajalca:

<https://eu.store.ui.com/eu/en/category/switching-utility/collections/pro-ultra/products/usw-ultra-60w>

Tehnične Specifikacije

Hitrost: 10/100/1000 Mbps

Ohišje: Namizno